



Pr **Redesca**[®]

INSTAURATION DU TRAITEMENT

VOTRE GUIDE
POUR L'INJECTION
DE REDESCA[®]
ET REDESCA HP[®]

INSTAURATION DU TRAITEMENT PAR REDESCA® ET REDESCA HP®

Votre médecin vous a prescrit REDESCA® ou REDESCA HP®. Assurez-vous de respecter les directives de votre équipe de professionnels de la santé et le feuillet d'information à l'intention du patient. Lisez les directives ci-dessous attentivement, et n'hésitez pas à consulter votre équipe de soins de santé si vous avez des questions au sujet de votre médicament.

Votre posologie de REDESCA® ou REDESCA HP® est de :

_____ mg _____ par jour.

DATE DE DÉBUT : _____ **DATE D'ARRÊT :** _____

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS MÉDICAL EST LE : _____

AVANT L'INJECTION



APRÈS L'INJECTION,

le protecteur
d'aiguille est
bloqué en place.



INJECTION DE REDESCA[®] ET REDESCA HP[®]

Il est possible que votre médecin souhaite que vous poursuiviez les injections de REDESCA[®] et REDESCA HP[®] à la maison pendant quelques jours. Le cas échéant, votre médecin ou un membre du personnel infirmier vous expliquera comment vous injecter le médicament avant votre congé de l'hôpital.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter votre équipe de soins de santé pour obtenir les clarifications nécessaires ou les conseils dont vous avez besoin!

A close-up portrait of an elderly man with short, light-colored hair, looking upwards and to the right with a slight smile. He is wearing a light-colored collared shirt under a dark V-neck sweater. The background is a soft, out-of-focus gradient of light colors.

DIRECTIVES POUR L'AUTO-INJECTION


Pour prévenir la douleur et les ecchymoses au point d'injection, il est important de respecter les directives pour une injection sous-cutanée (sous la peau) adéquate.

Il n'y a rien à préparer lorsque vous injectez le médicament à la maison. La seringue est déjà préremplie et contient exactement le volume de médicament nécessaire.


AVANT L'INJECTION



1. **N'appuyez pas** sur le piston avant l'injection.



2. La solution REDESCA® ou REDESCA HP® doit être **inspectée visuellement** avant d'être administrée. Elle doit être claire, non décolorée et exempte de particules, de dépôts et de signes de fuite. N'utilisez pas la solution si elle est trouble ou décolorée, ou si elle présente des particules ou des signes de fuite.




3. **Choisissez votre point d'injection** : Il est recommandé de faire les injections dans le tissu adipeux de la partie inférieure de l'abdomen.

Note : L'injection doit être faite à au moins 5 cm de distance de votre nombril et de chaque côté de celui-ci.



4. Prenez soin de vous laver les mains et de nettoyer (sans frotter) la peau là où vous prévoyez faire l'injection avec un tampon imbibé d'alcool.

Note : Assurez-vous de changer d'endroit sur le bas de l'abdomen à chaque injection.



5. **Enlevez le capuchon de l'aiguille** : Vous devez toujours pointer l'aiguille loin de vous lors de l'injection.

Note : Veuillez noter qu'un peu de liquide pourrait s'écouler de la seringue une fois le capuchon enlevé.

Tenez le corps de la seringue de votre main dominante et le capuchon de l'aiguille de l'autre main. **Tournez et tirez le capuchon de l'aiguille** en un mouvement fluide. Jetez le capuchon.

La seringue est maintenant **prête** à être utilisée!

Afin d'éviter la perte de médicament contenu dans une seringue préremplie de 30 ou de 40 mg, il ne faut pas essayer d'expulser les bulles d'air de celle-ci avant de procéder à l'injection.

Prenez soin que l'aiguille ne touche à rien une fois le capuchon retiré, afin qu'elle demeure propre (stérile).

ADMINISTRATION DE L'INJECTION



6. **Assoyez-vous ou allongez-vous** confortablement et pincez un pli de peau entre le pouce et l'index.



7. **Tenez la seringue dans la main avec laquelle vous écrivez (comme un crayon)** et de l'autre main, **pincez délicatement** la région nettoyée de votre abdomen entre l'index et le pouce pour former un pli dans la peau.

Note : Assurez-vous de tenir le pli cutané tout au long de l'injection.



8. Tenez la seringue de sorte que l'aiguille soit dirigée vers le bas (**verticalement à un angle de 90°**). Insérez toute la longueur de l'aiguille dans le pli cutané.



9. **Appuyez sur le piston** avec votre doigt. Cela enverra le médicament dans les tissus adipeux de l'estomac. Assurez-vous de tenir le pli cutané tout au long de l'injection.



10. Retirez l'aiguille en la **tirant tout droit**.

Note : Ne relâchez pas la pression sur le piston. (Le mécanisme de sûreté doit être activé par l'utilisateur une fois que le piston est entièrement enfoncé.)

DIRECTIVES POUR L'AUTO-INJECTION (SUITE)

APRÈS L'INJECTION

L'activation du protecteur d'aiguille vient après l'injection.


« CLIC »



11. **Activez le protecteur d'aiguille :** Repositionnez votre pouce sur le piston; utilisez le bout du pouce pour enfoncer le piston fermement, en appliquant assez de pression pour activer le mécanisme de sûreté.

Note : Avec cette nouvelle pression appliquée sur le piston (appuyez fermement sur le piston), le manchon de protection (un cylindre en plastique) sera activé et recouvrira complètement l'aiguille.

« CLIC »



12. Vous entendrez un « clic » lorsque le manchon de protection recouvrira l'aiguille. Assurez-vous que l'aiguille est complètement recouverte avant de vous débarrasser de la seringue.



13. **Mettez ensuite au rebut la seringue** et l'aiguille recouverte de son manchon de protection de façon sécuritaire, afin qu'elles restent hors de la portée des enfants.

Ne frottez pas le point d'injection après une injection, afin d'éviter les ecchymoses.



DES QUESTIONS?

N'hésitez pas à **consulter votre médecin** ou **votre équipe de professionnels de la santé** si vous avez **des questions au sujet de REDESCA® et REDESCA HP®.**

Notez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit afin de vous en rappeler lors de votre prochain rendez-vous.

QUESTIONS

Monographie de REDESCA®/REDESCA HP®. Valeo Pharma Inc. 16 mars 2021.



REDESCA® est une marque déposée de Valeo Pharma Inc.
© 2021 Valeo Pharma Inc. Tous droits réservés.